

# AIMOL FOODLINE GREASE SILICONE 3 400 rp

Силиконовая смазка для кранов и вентилей в пищевой и фармацевтической промышленности

#### ОПИСАНИЕ

AIMOL Foodline Grease Silicon - смазка на силиконовой основе, обладающая высокими адгезионными (прилипающими) свойствами. Обладают превосходной устойчивостью к действию холодной и горячей воды, пару. Используются для смазки вентилей, кранов и ряда других операций. Полностью соответствует требованиям пищевых стандартов Kosher, Halal и NSF H1.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Foodline Grease Silicon 3

- Содержит тефлон (РТГЕ)
- Рекомендовано для использования в телескопических кранах Krupp Cranes
- Удовлетворяет требованиям TZW Germany для прямого контакта с питьевой водой
- Предназначена для смазывания и уплотнения верхних шарнирных соединений

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIMOL Foodline Grease Silicon удовлетворяет требованиям допусков:

- NSF H1
- Halal
- Kosher

aimol.ru Страница 1/2



## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		54739
Плотность при 15°C, кг/м3		1050
Цвет		Прозрачный белый
Температура каплепадения,°С		>290
Диапазон рабочих температур, ⁰С		От -30 до +200
Базовое масло	Силі	иконовое (метилполисилокса
Тип загустителя		Неорганический
Класс консистенции по NLGI		3
Вязкость базового масла при 25°С, сСт		1500

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.

aimol.ru Страница 2/2